




ACCESSOIRES

COLLIERS

Colliers de serrage



Caractéristiques techniques

Désignation

Collier de serrage.

Température d'emploi

de -40°C à +85°C

Couleurs

Translucide et noir en standard, autres couleurs sur demande.

Matière et Homologations

Nylon 6/6 homologué UL94 V-2.
(homologation UL94V0 et spécial résistant aux rayons ultraviolet, sur demande)

Pour une utilisation en environnement sévère, Contactez Partex.

Références à commander


Référence	Désignation	Référence	Désignation	Dimensions en mm	Diamètre Maxi	Nb pièces par sachet
PKB0082.025T	Collier Transparent	PKB0082.025N	Collier Noir	82x2,5	15	100
PKB0094.025T	Collier Transparent	PKB0094.025N	Collier Noir	94x2,5	15	100
PKB0100.025T	Collier Transparent	PKB0100.025N	Collier Noir	100x2,5	18	100
PKB0160.025T	Collier Transparent	PKB0160.025N	Collier Noir	160x2,5	40	100
PKB0202.025T	Collier Transparent	PKB0202.025N	Collier Noir	202x2,5	50	100
PKB0250.028T	Collier Transparent	PKB0250.028N	Collier Noir	250x2,8	65	100
PKB0300.028T	Collier Transparent	PKB0300.028N	Collier Noir	300x2,8	76	100
PKB0143.036T	Collier Transparent	PKB0143.036N	Collier Noir	143x3,6	33	100
PKB0202.036T	Collier Transparent	PKB0202.036N	Collier Noir	202x3,6	50	100
PKB0251.036T	Collier Transparent	PKB0251.036N	Collier Noir	251x3,6	66	100
PKB0303.036T	Collier Transparent	PKB0303.036N	Collier Noir	303x3,6	76	100
PKB0371.036T	Collier Transparent	PKB0371.036N	Collier Noir	371x3,6	102	100
PKB0121.048T	Collier Transparent	PKB0121.048N	Collier Noir	121x4,8	24	100
PKB0160.048T	Collier Transparent	PKB0160.048N	Collier Noir	160x4,8	38	100
PKB0179.048T	Collier Transparent	PKB0179.048N	Collier Noir	179x4,8	41	100
PKB0192.048T	Collier Transparent	PKB0192.048N	Collier Noir	192x4,8	43	100
PKB0202.048T	Collier Transparent	PKB0202.048N	Collier Noir	202x4,8	50	100
PKB0251.048T	Collier Transparent	PKB0251.048N	Collier Noir	251x4,8	66	100
PKB0300.048T	Collier Transparent	PKB0300.048N	Collier Noir	300x4,8	76	100
PKB0370.048T	Collier Transparent	PKB0370.048N	Collier Noir	270x4,8	102	100
PKB0391.048T	Collier Transparent	PKB0391.048N	Collier Noir	391x4,8	106	100
PKB0430.048T	Collier Transparent	PKB0430.048N	Collier Noir	430x4,8	114	100
PKB0530.048T	Collier Transparent	PKB0530.048N	Collier Noir	530x4,8	140	100
PKB0151.076T	Collier Transparent	PKB0151.076N	Collier Noir	151x7,6	36	100
PKB0201.076T	Collier Transparent	PKB0201.076N	Collier Noir	201x7,6	50	100
PKB0302.076T	Collier Transparent	PKB0302.076N	Collier Noir	302x7,6	76	100
PKB0366.076T	Collier Transparent	PKB0366.076N	Collier Noir	366x7,6	102	100
PKB0433.090T	Collier Transparent	PKB0433.090N	Collier Noir	433x9,0	110	100
PKB0527.090T	Collier Transparent	PKB0527.090N	Collier Noir	527x9,0	140	100
PKB0632.090T	Collier Transparent	PKB0632.090N	Collier Noir	632x9,0	160	100
PKB0708.090T	Collier Transparent	PKB0708.090N	Collier Noir	708x9,0	190	100
PKB0812.090T	Collier Transparent	PKB0812.090N	Collier Noir	812x9,0	240	100
PKB0940.090T	Collier Transparent	PKB0940.090N	Collier Noir	940x9,0	280	100
PKB0430.127T	Collier Transparent	PKB0430.127N	Collier Noir	430x12,7	125	100
PKB0580.127T	Collier Transparent	PKB0580.127N	Collier Noir	580x12,7	152	100
PKB0728.127T	Collier Transparent	PKB0728.127N	Collier Noir	728x12,7	206	100
PKB0877.127T	Collier Transparent	PKB0877.127N	Collier Noir	877x12,7	256	100
PKB1025.127T	Collier Transparent	PKB1025.127N	Collier Noir	1025x12,7	307	100

Colliers d'Identification

Matière : Nylon 66 homologué UL94V2




Couleur : Translucide

*Collier de serrage et d'identification en une seule opération.
La partie plane sert à l'impression ou à l'écriture au feutre indélébile.*



Références à commander

Référence	Désignation	Surface de marquage	Dimensions en mm	Diamètre Maxi	Nb pièces par sachet
PKBE0098.025T	Collier d'identification translucide (1)	7,5x25	98x2,5	20	100
PKBE0110.025T	Collier d'identification translucide (2)	7,5x20	110x2,5	20	100
PKBE0202.025T	Collier d'identification translucide (1)	7,5x25	202x2,5	50	100
PKBE0210.025T	Collier d'identification translucide (2)	7,5x20	210x2,5	50	100
PKBE0194.048T	Collier d'identification translucide (3)	27,5x12,5	194x4,8	45	100
PKBE0275.048T	Collier d'identification translucide (3)	27,5x12,5	275x4,8	68	100
PKBE0345.048T	Collier d'identification translucide (3)	27,5x12,5	345x4,8	92	100
PKBE0200.046.4	Collier d'identification jaune (3)	28x13	200x4,6	50	100



Gaines spirales SP



Gaine spirale flexible pour protéger vos câbles torons, gaines etc.

Une excellente protection contre l'usure mécanique

Les gaines peuvent être installées autour des câblages après montage

Les gaines assurent une connexion flexible entre les armoires et leur porte

Disponible en version sans halogène

Réduit la détérioration des câbles et fils réduisant ainsi les coûts d'entretien et maintenance

Caractéristiques techniques

Désignation Standard

Gaine spirale flexible (type ressort)

Matière

PVC sans cadmium, coloré uniformément selon formule PARTEX.

Couleurs

En standard, gris, noir blanc et vert. Pour d'autres couleurs, contactez PARTEX.

Longueur

Longueur standard 1M, pour d'autres longueurs (max. 3M) contactez PARTEX.

Température d'emploi

De -20°C à +60°C

Résistance

Auto-extinguible, bonne résistance aux produits chimiques, rayons gamma et UV. UL94-V1.

Désignation sans Halogène

Gaine spirale flexible (type ressort)

Matière

Noryl EN 130

Couleurs

Gris clair standard

Longueur

Longueur standard 1M, pour d'autres longueurs (max. 3M) contactez PARTEX.

Température d'emploi

De -30°C à +120°C

Résistance

Auto-extinguible selon la norme UL94-V0 (1.65). Résistant à l'huile et à la plupart des solvants à base d'eau, produits de nettoyage, acides. Déconseillé pour une utilisation avec câbles PVC.

Pour utilisation dans un environnement sévère, contactez PARTEX.

Références à commander

Référence	Référence sans halogène	Ø interne	Ø externe	Longueur	Poids Kg
SP-08100KN*	--	8 mm	10 mm	100 M	5,5
SP-10100KN*	SPZ10100KN*	10 mm	13 mm	60 M	4,1
SP-15100KN*	SPZ15100KN*	15 mm	18.4 mm	40 M	4,6
SP-20100KN*	SPZ20100KN*	20 mm	24 mm	40 M	6,5
SP-25100KN*	SPZ25100KN*	25 mm	29 mm	30 M	5,6
SP-30100KN*	SPZ30100KN*	30 mm	34.6 mm	20 M	5,4
SP-40100KN*	SPZ40100KN*	40 mm	45 mm	10 M	4,1
SP-50100KN*	--	50 mm	55 mm	4 M	2,2



Caractéristiques des attaches

Désignation

Attache de fixation de la gaine sur support.

Matière

PA 6.6 Polyamide

Couleur

Naturel

Résistance

Bonne résistance aux produits chimiques, rayons Gamma et UV.
Inflammabilité selon norme 94V-2.


Température d'emploi

De -30°C à +75°C

Pour utilisation dans un environnement sévère,
contactez Partex

Dimensions et conditionnement

Référence	Epaisseur maxi support de montage	Ø trou support	Dimension Carré de L'attache	Nb/ Pack
SPH-1	3,2	6,2	8,2x2,3	50



Boîtes de rangement vide



PSK12000

Boîte 12 cases pour repères en vrac
1000 repères PY, PA02 ou PA1 par case
Dimensions : 250x175x46 mm


PSK18000

Boîte 18 cases pour repères en vrac
200 repères PY, PA02 ou PA1 par case
Dimensions : 240x195x42 mm

SRC-T

Boîte de rangement en carton pour disques pouvant contenir :

- 11 compact disques PA 02
- 10 compact disques PA1
- 7 compact disques PA2
- 5 compact disques PK2



SRP

Boîte de rangement en fer pour disques pouvant contenir :

- 25 compact disques PA02
- 21 compact disques PA1
- 14 compact disques PA2
- 11 compact disques PK2

050A

Mallette de rangement vide Grafoplast, contient :

- 2 classeurs réf 118 vide
- 1 outil de montage réf 119M/15U
- 1 outil de montage réf 119M/30U
- 1 outil de démontage réf 120



PCA30200

Mallette 3 plateaux vide pouvant contenir :

252 bandes de 32 repères PCA10 plus 252 bandes de 32 repères PCA20

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente régissent seules tous les contrats de vente de nos produits et services, sauf convention particulière notifiée et agréée par PARTEX. Nos clients adhèrent expressément aux dites conditions et ne peuvent se prévaloir de leurs propres conditions générales d'achat.

Le contrat de vente est conclu dès lors qu'il y a eu commande de la part du client et acceptation expresse de celle-ci par PARTEX par accusé de réception.

PRIX

Nos prix s'entendent hors taxes, départ de nos magasins, emballage non inclus. Ils peuvent être révisés en fonction des conditions économiques au jour de la livraison.

La validité de nos offres est limitée à deux mois à partir de leur date d'émission.

Pour toute modification de commande, les prix et nouveaux délais doivent faire l'objet d'un nouvel accord entre PARTEX et le client.

Notre minimum de facturation par commande est de 50€ HT. Pour tout montant inférieur un forfait de 10€ HT sera systématiquement appliqué pour participation aux frais de gestion de cette commande.

DELAIS DE LIVRAISON

Sauf stipulation contraire les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Ils sont respectés dans la limite du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ou une demande de dommages-intérêts.

Aucune pénalité ne pourra être réclamée en cas de retard sauf si PARTEX a accepté par écrit une clause particulière. Dans tous les cas cette pénalité ne pourra excéder 5% de la valeur du matériel. Aucune pénalité ne sera acceptée dans les cas suivants :

- * si le client n'a pas respecté les conditions de règlement
- * si les renseignements fournis par le client n'ont pas permis l'exécution dans les temps de la commande
- * En cas d'événements divers échappant au contrôle de PARTEX tels : Grèves, épidémies, guerre, inondations, accidents, retards de transport, subis par PARTEX ou ses fournisseurs, sans que cette liste soit limitative.

PARTEX tiendra dès que possible le client informé des cas et événements entraînant un dépassement de délai.

LIVRAISON

Nos marchandises voyagent dans tous les cas aux risques et périls du client.

Le client doit vérifier que la livraison est conforme au bon de livraison tant au point de vue du nombre de colis que de produits. Il doit vérifier également l'intégrité de ceux-ci. Il doit le cas échéant stipuler les non-conformités auprès du transporteur et se retourner contre celui-ci.

Sauf stipulation contraire du client nos expéditions sont faites par le mode le plus économique. Les emballages sont dus par le client et ne peuvent être retournés à PARTEX sauf stipulation expresse contraire.

Toutes les caractéristiques de poids, conditionnement, unités des produits vues sur le catalogue peuvent être modifiées sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf conditions contraires figurant au devis, dans l'offre de prix ou sur l'accusé de réception, le montant des factures est payable comptant.

Conformément à la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 une pénalité de 1.5% par mois de retard de paiement sera

appliquée. En cas de paiement anticipé un escompte de 1% sera appliqué.

RECLAMATION/RETOUR

Les réclamations éventuelles doivent être formulées auprès du service commercial dans un délai de 10 jours. Aucun retour de marchandise ne sera réceptionné sans accord préalable du service commercial.

PARTEX ne peut se voir imposer de frais de quelque ordre suite à un retour ou à une réclamation.

L'éventuel remplacement de marchandise ou correction suite à réclamation ou retour sera subordonné à l'examen du litige par notre service qualité.

GARANTIE

La durée de garantie est de 12 mois pour les produits et de 6 mois pour les matériels et machines. La garantie ne couvre que les défauts qui se seraient manifestés durant cette période.

Cette garantie disparaît si le client apporte ou fait apporter par des tiers des modifications aux produits.

PARTEX garantit les produits et équipements contre tout défaut de matière, de fabrication ou de construction. Pendant la période de garantie PARTEX prendra à sa charge le remplacement de tout produit ou équipement qui serait reconnu défectueux, à l'exclusion de toute autre obligation de quelque nature que ce soit.

En aucun cas l'apparition d'un défaut ne modifie les conditions de paiement convenues.

RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des marchandises objet du contrat de vente sera suspendu jusqu'au paiement intégral du prix conformément à la loi du 12 mai 1980.

Le défaut du paiement du prix ou d'une partie du prix à la date convenue donnera à PARTEX :

-soit un droit de rétention si les produits n'ont pas encore été livrés sans préjudice des articles 10.5 et 11

-soit un droit de revendication conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

Dans tous les cas le client supportera seul les risques pouvant peser sur les biens vendus, à compter de leur départ de nos magasins, notamment en cas de destruction ou détérioration par cas fortuit ou de force majeure.

CLAUSE PENALE

En cas de recouvrement litigieux de nos créances, celles-ci seront majorées de tous les frais y afférents ainsi que d'éventuels dommages-intérêts dus.

CONTESTATION

En cas de contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation du contrat intervenu, seul le tribunal de commerce de Créteil est compétent.